PACKIT
LE PORTAIL ALUMINIUM CONTEMPORAIN EN KIT

MADE IN FRANCE

Fiche Technique

Modèle **Plein Coulissant**

SENS DE L'OUVERTURE : Refoulement à droite ou à gauche en fonction de l'assemblage.

DIMENSIONS en mm (cf. : verso du document) : La largeur est donnée entre piliers, et la hauteur du sol au haut du montant.

HAUTEUR	**LARGEUR** ENTRE PILIERS COMPRISE ENTRE	**DIMENSIONS FINIE** DE MONTANT A MONTANT
1500 MM	**2950** mm et **3050** mm	**3080** mm
1700 MM	**2950** mm et **3050** mm	**3080** mm
1500 MM	**3450** mm et **3550** mm	**3580** mm
1700 MM	**3450** mm et **3550** mm	**3580** mm
1500 MM	**3950** mm et **4050** mm	**4080** mm
1700 MM	**3950** mm et **4050** mm	**4080** mm

COULEURS :

Garantie portail 5 ans

DESCRIPTIF :

- ✓ Profils aluminium alliage AA6060
- ✓ Épaisseur d'aluminium d'environ 2 mm
- ✓ Remplissage panneau 200 x 20 mm (pas de 200 mm)
- ✓ Traverses : 102 x 30 mm
- ✓ Montants : 102 x 38 mm
- ✓ Barreaux 95 x 20 mm
- ✓ Modèle droit
- ✓ Assemblage mécanique
- ✓ Produit conforme à la norme NF EN 13241.1 :2004
- ✓ Marquage du produit selon cette norme
- ✓ Motorisation possible
- ✓ Certifications : **QUALICOAT** et **QUALIMARINE**
- ✓ Serrure encastrée

ACCESSOIRES de pose (garantis 1 an) :
Tous les accessoires sont fournis : pièce de guidage, roulettes, rail et pièce de réception. (Sauf les fixations *ex* : chevilles, vis, scellement chimique. Demandez conseil à un professionnel)



	Modèle Plein L3000 x H1700	**Modèle Plein L3000 x H1500**	**Modèle Plein L3500 x H1500**	**Modèle Plein L3500 x H1700**	**Modèle Plein L4000 x H1500**	**Modèle Plein L4000 x H1700**
A-Largeur entre pilier sans jeu *	3000	3000	3500	3500	4000	4000
B-Largeur de montant à montant	3080	3080	3580	3580	4080	4080
C- Hauteur utile minimum sous chapeau	1800	1600	1600	1800	1600	1800
D-Hauteur du sol au haut du montant	1700	1500	1500	1700	1500	1700
E-Largeur du portail fini	3350	3350	3850	3850	4350	4350

* La tolérance de la Largeur entre piliers est **de plus ou moins 50mm** à celle indiquée dans le tableau ci-dessus.